

Прайс лаборатории Лабоклин

LABOKLIN
LABOR FÜR KLINISCHE DIAGNOSTIK GMBH & CO. KG

Название исследования	срок выполнения	Стоимость в рублях
Цитология мазков опухолей кожи, мягких тканей, костей, лимфатических узлов, внутренних органов, мазков эндоскопических биоптатов		
Цитология, 1 локализация	1-3 дня	2800
Цитология, 2 локализации	1-3 дня	3800
Цитология, 3 локализации	1-3 дня	4800
Цитология, 4 локализации	1-3 дня	5800
Цитология, 5 локализаций	1-3 дня	6800
Цитология мазка или соскоба кожи, наружного слухового канала, желчи, мочи, вагинальных мазков, синовиальной жидкости, ликвора		
Цитология, 1 локализация	1-3 дня	1600
Цитология, 2 локализации	1-3 дня	2200
Цитология, 3 локализации	1-3 дня	2800
Цитология, 4 локализации	1-3 дня	3400
Цитология, 5 локализаций	1-3 дня	4000
Цитологическое исследование трахеального/бронхоальвеолярного лаважа	1-3 дня	2800
Цитологическое исследование мочи (с окраской по Граму)	1-3 дня	2600
Цитологическое исследование выпотной жидкости плевральный/перитонеальный/перикардиальный выпот) с биохимией и определением типа выпота (пробирка с выпотом с ЭДТА + пробирка с выпотом биохимическая)		
1 локализация	1-3 дня	2800
2 локализации	1-3 дня	3800
3 локализации	1-3 дня	6200
Цитологическое исследование костного мозга	1-3 дня	6500
Цитологическое исследование крови (описательная часть, без выполнения ОКА)	1-3 дня	3200
Цитологическое исследование крови (описательная часть, с выполнением ОКА и подсчетом ретикулоцитов)	1-3 дня	4200
Гистологическое исследование		
Категории: опухоли кожи и мягких тканей, молочные железы с лимфатическими узлами, внутренние органы		
Гистология, 1 или 2 локализации	7-10 дней	5400
Гистология, 3 локализации	7-10 дней	7400
Гистология, 4 локализации	7-10 дней	9400
Гистология, 5 локализаций	7-10 дней	11500
Категории: щипковая или полностеночная биопсия пищевода, желудка и кишечника, воздухоносных путей, мочевой системы		
Гистология, 1-3 локализации/ до трех отделов	7-10 дней	5400
Гистология, 4 локализации	7-10 дней	6400
Гистология, 5 локализаций	7-10 дней	9400
Гистология, 6 локализаций	7-10 дней	11500
Неопухолевая гистология кожи с дополнительной окраской (ШИК/Грокотт/толудиновый синий)		
Гистология, любое количество локализаций	7-10 дней	7900

ДуокорЛаб. Посев крови на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам	Сепсис - 4 флакона; эндокардит - 6 флаконов	до 6 суток	12000
ДуокорЛаб. Посев ликвора на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам	ликвор	до 6 суток	5800
ДуокорЛаб. Дополнительный посев на анаэробы (ДуокорЛаб)	Раневое отделяемое; Перитонеальная жидкость;	до 6 суток	3400
ДуокорЛаб. Посев на дерматомикозы (ДуокорЛаб)	шерсть	до 21 суток	2000
ДуокорЛаб. ПЦР. Патогенные лептоспиры (Pathogenic Leptospira)	Цельная кровь; биоптат пораженных тканей; моча.	до 24 часов	1500
ДуокорЛаб. ПЦР. Аспергиллы (Aspergillus fumigatus/flavus/terreus/niger)	БАЛ, эпителий носовой полости, носоглотки, биоптат	до 24 часов	4000
ДуокорЛаб. ИФА. Диагностика токсоплазмоза (определение уровня IgG + IgM к Toxoplasma gondii)	Сыворотка. Пробирка с активатором свертывания	3 суток	5200
ДуокорЛаб. ИФА. Диагностика лептоспироз (определение уровня IgM Leptospira)	Сыворотка. Пробирка с активатором свертывания	3 суток	5400

Прайс лаборатории Шанс Био				
Наименование услуг	Биоматериал	Единица предоставления услуги	Исполнение*	Цена за исследование
БИОХИМИЯ ВЫПОТЫ, СПЕРМА				
БИОХИМИЯ КРОВИ				
Мочевая кислота (код 125)	Кровь в пробирку для получения сыворотки/сыворотка	1 показатель	24 часа	260
Общие желчные кислоты (натошак) (код 135)	Кровь в пробирку для получения сыворотки/сыворотка	1 исследование	24 часа	1800
Общие желчные кислоты (после приема пищи) (код 139)	Кровь в пробирку для получения сыворотки/сыворотка	1 исследование	24 часа	1800
Общие желчные кислоты (комплекс) 2 исследования (код 136)	Кровь в пробирку для получения сыворотки/сыворотка	2 исследования	24 часа	3000
Ревматоидный фактор, Экспресс (код 151)	Кровь в пробирку для получения сыворотки/сыворотка	1 исследование	1 час	300

Витамин В12 (код 902)	Кровь в пробирку для получения сыворотки/сыворотка	1 исследование	24 часа	2200
Витамин В9 (код 901)	Кровь в пробирку для получения сыворотки/сыворотка	1 исследование	24 часа	2200
Витаминный профиль В9 и В12 (код 903)	Кровь в пробирку для получения сыворотки/сыворотка	2 исследования	24 часа	3600
Витамин D (D3 25(ОН) и D2 25(ОН)) (код 904)	Кровь в пробирку для получения сыворотки/сыворотка	3 исследования	25 часа	4600
ГЕМАТОЛОГИЯ				
Общий анализ крови птицы/рептилии (код 201В)	Кровь с КЭДТА (КЭДТА)	1 исследование	24 часа	1100
Общий клинический анализ крови 15 пок (кролик/морская свинка) (код 201G)	Кровь с КЭДТА (КЭДТА)	1 исследование	24 часа	1200
Общий клинический анализ крови 15 пок (кролик/морская свинка)+СОЭ (код 207G)	Кровь с КЭДТА (КЭДТА)	1 исследование	24 часа	1200
ГЕНЕТИКА ДРУГИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ				
Определение пола птиц (код 2563)	Кровь с КЭДТА (КЭДТА)	1 исследование	до 20 раб. дней	5800
ГОРМОНЫ				
17-ОН Прогестерон (код 616)	Кровь в пробирку для получения	1 исследование	5 дней	2800
АКТГ (код 614)	Кровь в пробирку для получения	1 исследование	5 дней	3200
Альдостерон (код 611)	Кровь в пробирку для получения	1 исследование	3-5 раб.дней	1800
Альдостерон 2 пробы (в составе теста стимуляции АКТГ) (код 626)	Кровь в пробирку для получения сыворотки/сыворотка	2 исследования	5 дней	3200
Андростендион (код 615)	Кровь в пробирку для получения	1 исследование	5 дней	3200
Антимюллеров Гормон (АМГ) (код 670)	Кровь в пробирку для получения сыворотки/сыворотка	1 исследование	48 часов	3800
Инсулин (код 671)	Кровь в пробирку для получения сыворотки/сыворотка	1 исследование	3-5 дней	3400
Паратгормон (код 612)	Кровь в пробирку для получения сыворотки/сыворотка	1 исследование	7-8 дней	3000
ИНФЕКЦИИ И ИНВАЗИИ (ИФА)				

Антитела к Бруцеллезу ИФА (собаки, КРС, МРС, свиньи) (код 41)	Кровь в пробирку для получения сыворотки/сыворотка, Кровь с КЗЭДТА (К2ЭДТА)	1 исследование	до 5 дней	2200
Антитела IgG к вирусу иммунодефицита кошек (ИФА) (код 43)	Кровь в пробирку для получения сыворотки/сыворотка, Кровь с КЗЭДТА (К2ЭДТА)	1 исследование	3-5 дней	2700
Лейкемия кошек (выявление антигена р27) ИФА (код 45)	Кровь в пробирку для получения сыворотки/сыворотка, Кровь с КЗЭДТА (К2ЭДТА)	1 исследование	3-5 дней	3400
Антитела IgG к лептоспирозу собак (код 52)	Кровь в пробирку для получения сыворотки/сыворотка, Кровь с КЗЭДТА (К2ЭДТА)	% позитивности	3-5 дней	1700
Контроль вакцинации у кошек (по панлейкопении, инфекционному ринотрахеиту, калицивирусу) (МИФА, ImmunoComb)	Кровь в пробирку для получения сыворотки/сыворотка, Кровь с КЗЭДТА (К2ЭДТА)	3 исследования	24 часа	5600
Контроль вакцинации у собак (по инфекционному гепатиту, чуме, парвовирусу) (МИФА, ImmunoComb) (код 37)	Кровь в пробирку для получения сыворотки/сыворотка, Кровь с КЗЭДТА (К2ЭДТА)	3 исследования	24 часа	5600
Титр антител Ig G к эрлихиозу собак (МИФА, ImmunoComb) (код 82)	Кровь в пробирку для получения сыворотки/сыворотка, Кровь с КЗЭДТА (К2ЭДТА)	1 исследование	24 часа	3800
Титр антител Ig M к парвовирусу и чуме собак (МИФА, ImmunoComb) (код 79)	Кровь в пробирку для получения сыворотки/сыворотка, Кровь с КЗЭДТА (К2ЭДТА)	1 исследования	24 часа	4800

Титр антител Ig G к коронавирусной инфекции кошек (МИФА, ImmunoComb) (код 51)	Кровь в пробирку для получения сыворотки/сыворотка, Кровь с КЗЭДТА (К2ЭДТА)	1 исследование	24 часа	5800
Токсоплазмоз комбинированная диагностика (ИФА, ПЦР) (код 76)	Смывы со слизистых в пробирку эппендорф, Кровь с активатором свертывания или Кровь с КЗЭДТА (К2ЭДТА)	2 исследования	3-5 дней	1600
Токсоплазмоз комплекс кошки ИФА (АТ IgG + IgM) (код 44)	Кровь с активатором свертывания или Кровь с КЗЭДТА (К2ЭДТА)	2 исследования	3-5 дней	2200
ИНФЕКЦИИ И ИНВАЗИИ (ПЦР)				
Аденовироз собак (с дифференцировкой CAV-1, CAV-2) ПЦР (код 1)	Смывы со слизистых в пробирку Эппендорфа (с физраствором 0.5 мл)	2 исследования	до 72 часов	1600
Анаплазмоз ПЦР (код 55)	Кровь в пробирку для получения сыворотки/сыворотка, Кровь с КЗЭДТА (К2ЭДТА), клещ в пробирке эппендорф	1 исследование	до 72 часов	1600
Бабезиоз животных (Babesia spp) ПЦР (код 36)	Кровь с активатором свертывания или Кровь с КЗЭДТА (К2ЭДТА)	1 исследование	до 72 часов	1600
Бабезиоз собак (Babesia canis/Babesia gibsoni) ПЦР (код 87)	Кровь с активатором свертывания или Кровь с КЗЭДТА (К2ЭДТА), клещ в пробирке эппендорф	1 исследование	до 72 часов	1800

Бартонеллез/Bartonellaspp ПЦР (код 66)	Кровь с КЗЭДТА (К2ЭДТА), клещ в пробирке эппендорф, Паренхиматозные органы в герметичном пакете	1 исследование	до 72 часов	1600
Бордетеллез (Bordetellabronchiseptica) ПЦР (код 83)	Смывы со слизистых в пробирку Эппендорфа (с физраствором 0.5 мл), Паренхиматозные органы в герметичном пакете	1 исследование	до 72 часов	1600
Боррелиоз (болезнь Лайма) ПЦР (код 2)	Кровь с КЗЭДТА (К2ЭДТА), клещ в пробирке эппендорф	1 исследование	до 72 часов	1600
Бруцеллез (от абортiroванного плода весом до 1 кг) ПЦР (код 94)	аборт. плод	5 исследований	3-5 дней	6000
Бруцеллез(Brucellaspp) ПЦР (код 3)	Эякулят в стерильном контейнере, Молоко в контейнере 10-30 мл, Выпоты или биологические жидкости в контейнере или в шприце, Смывы со слизистых в пробирку Эппендорфа (с физраствором 0.5 мл), Паренхиматозные органы в герметичном пакете, Моча во флаконе 5 - 10 мл, смотри специальные условия на сайте	1 исследование	до 72 часов	1600

Вирусная РНК Лейкемии кошек/FelineLeukemiaVirus КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ (код 35)	Кровь в пробирку с КЗЭДТА (К2ЭДТА), Кровь в пробирку для получения сыворотки/сыворотка	1 исследование	до 72 часов	1800
Вирусный гепатит собак (CAV-1) ПЦР (код 5)	Кровь в пробирку с КЗЭДТА (К2ЭДТА), Ректальный смыв в пробирку Эппендорфа (с физраствором 0,5 мл), Паренхиматозные органы в герметичном пакете	1 исследование	до 72 часов	1600
Вирусный перитонит кошек (FIP) ПЦР (код 7)	Кровь в пробирку с КЗЭДТА (К2ЭДТА), Выпоты или биологические жидкости в контейнере или в шприце	1 исследование	до 72 часов	1600
Вирусный ринотрахеит кошек (FHV-1) ПЦР (код 8)	Смывы со слизистых в пробирку Эппендорфа (с физраствором 0.5 мл)	1 исследование	до 72 часов	1600
Гемобартонеллез кошек ПЦР (код 40)	Кровь с КЗЭДТА (К2ЭДТА)	3 исследования	до 72 часов	1600
Гемобартонеллез собак (Mycoplasma haemocanis (Haemobartonella canis) ПЦР (код 84)	Кровь с КЗЭДТА (К2ЭДТА)	1 исследование	до 72 часов	1600
Гепатозооноз (Hepatozoon canis) ПЦР (код 70)	Кровь с КЗЭДТА (К2ЭДТА)	1 исследование	до 72 часов	1600

Герпесвирус собак (CHV) ПЦР (код 9)	Смывы со слизистых в пробирку Эппендорфа (с физраствором 0.5 мл), Паренхиматозные органы в герметичном пакете	1 исследование	до 72 часов	1600
Грипп типа А (без диф. по подтипам) ПЦР (код 99)	Смывы со слизистых в пробирку Эппендорфа (с физраствором 0.5 мл), Кал в контейнере	1 исследование	до 72 часов	1600
Дерматофиты ПЦР (код 80)	Шерсть, соскоб	2 исследования	до 72 часов	2600
Дирофиляриоз (immitis, repens) ПЦР (код 92)	Кровь с КЗЭДТА (К2ЭДТА)	2 исследования	до 72 часов	1600
Иммунодефицит кошек (FIV) ПЦР (код 63)	Кровь с КЗЭДТА (К2ЭДТА)	1 исследование	до 72 часов	1600
Йерсиниоз ПЦР (код 67)	Ректальный смыв в пробирку Эппендорфа (с физраствором 0,5 мл), Паренхиматозные органы в герметичном	1 исследование	до 72 часов	1600
Калицивироз кошек (FCV) ПЦР (код 13)	Смывы со слизистых в пробирку Эппендорфа (с физраствором 0.5 мл)3	1 исследование	до 72 часов	1600

Кампилобактериоз (Campylobacterspp/Campylobacterjejuni) ПЦР (код 50)	Кровь в пробирку с КЗЭДТА (К2ЭДТА), Ректальный смыв в пробирку Эппендорфа (с физраствором 0,5 мл), Молоко в контейнере 10-30 мл, Эякулят в стерильном контейнере, Паренхиматозные органы в герметичном пакете	2 исследования	до 72 часов	2600
Клостридиоз/Энтеротоксин (Clostridiumdifficile / Clostridiumperfringens/ Энтеротоксин Cl. perfringens) ПЦР (код 4218)	Ректальный смыв в пробирку Эппендорфа (с физраствором 0,5 мл), Паренхиматозные органы в герметичном пакете, Кал в контейнере	3 исследования	до 72 часов	2600
Коронавирусный гастроэнтерит (CCoV, FCoV) ПЦР (код 15)	Ректальный смыв в пробирку Эппендорфа (с физраствором 0,5 мл)	1 исследование	до 72 часов	1600
Криптоспоридиоз ПЦР (код 14)	Ректальный смыв в пробирку Эппендорфа (с физраствором 0,5 мл)	1 исследование	до 72 часов	1600

Лейкемия кошек (ДНК - FeLV) ПЦР (код 62)	Кровь в пробирку с КЗЭДТА (К2ЭДТА)	1 исследование	до 72 часов	1600
Лептоспироз ПЦР (код 17)	Кровь в пробирку с КЗЭДТА (К2ЭДТА), Моча во флаконе 5 - 10 мл, Паренхиматозные органы в герметичном пакете	1 исследование	до 72 часов	1600
Листерия ПЦР (код 34)	Кровь в пробирку с КЗЭДТА (К2ЭДТА), Смыв со слизистых в пробирку Эппендорф (с физраствором 0,5 мл), Молоко в контейнере 10-30 мл, Паренхиматозные органы в герметичном пакете, Кал в контейнере	1 исследование	до 72 часов	1600
Лямблиоз ПЦР (код 18)	Ректальный смыв в пробирку Эппендорфа (с физраствором 0,5 мл), Кал в контейнере	1 исследование	до 72 часов	1600

Микобактерии животных /Туберкулез (Mycobacterium spp/Mycobacterium tuberculosis/Mycobacterium bovis) ПЦР	Кровь в пробирку с КЗЭДТА (К2ЭДТА), Смыв со слизистых в пробирку Эппендорф (с физраствором 0,5 мл), Молоко в контейнере 10-30 мл, Паренхиматозные органы в герметичном пакете, Кал в контейнере, Выпоты или биологические жидкости в контейнере или в шприце, Моча во флаконе 5 - 10 мл	3 исследования	до 72 часов	2600
Микобактериоз птиц (M.avium, комплекс)	Смыв и соскоб со слизистых оболочек верхних дыхательных путей, Смыв из нижних дыхательных путей, Биопсийный материал (фрагменты паренхиматозных органов), лимфатические узлы (целиком)	1 исследование	до 72 часов	2200
Микоплазмоз животных (Mycoplasma spp) ПЦР (код 19)	Смыв со слизистых в пробирку Эппендорф (с физраствором 0,5 мл), Эякулят в стерильном контейнере.	1 исследование	до 72 часов	1600

Микоплазмоз кошек (<i>Mycoplasma felis</i> , <i>Mycoplasma agateae</i>) ПЦР (код 90)	Бронхо- альвеолярный лаваж в контейнере или шприце (5-10 мл)	1 исследование	до 72 часов	1600
Микоплазмоз птиц ПЦР (код 72)	Смыв со слизистых в пробирку Эппендорф (с физраствором 0,5 мл), Паренхиматозн ые органы в герметичном пакете, Кал в контейнере	3 исследования	до 72 часов	2200
Микоплазмоз собак (<i>Mycoplasma canis</i> , <i>Mycoplasma cynos</i>) ПЦР (код 88)	Бронхо- альвеолярный лаваж в контейнере или шприце (5-10 мл), Смыв со слизистых в пробирку Эппендорф (с физраствором 0,5 мл), Эякулят в стерильном контейнере	1 исследование	до 72 часов	1600
Неоспороз животных (<i>Neosporacanthium</i>) ПЦР (код 4501)	Кровь в пробирку с КЗЭДТА (К2ЭДТА), Смыв со слизистых в пробирку Эппендорф (с физраствором 0,5 мл), Эякулят в стерильном контейнере, Паренхиматозн ые органы в герметичном пакете	1 исследование	до 72 часов	1600

Орнитоз ПЦР (код 61)	Ректальный смыв в пробирку Эппендорфа (с физраствором 0,5 мл), Кал в контейнере, Смыв со слизистых в пробирку Эппендорф (с физраствором 0,5 мл), Паренхиматозные органы в герметичном пакете	1 исследование	до 72 часов	1600
Панлейкопения кошек (FPV) ПЦР (код 20)	Ректальный смыв в пробирку Эппендорфа (с физраствором 0,5 мл)	1 исследование	до 72 часов	1600
Парвовирусная инфекция собак (CPV) ПЦР (код 21)	Ректальный смыв в пробирку Эппендорфа (с физраствором 0,5 мл)	1 исследование	до 72 часов	1600
Ротавирусная инфекция ПЦР (код 54)	Ректальный смыв в пробирку Эппендорфа (с физраствором 0,5 мл)	1 исследование	до 72 часов	1600

Сальмонеллез с дифференцировкой (<i>Salmonella</i> spp., <i>S. typhimurium</i> , <i>S. enteritidis</i>) ПЦР (код 22)	Молоко в контейнере 10-30 мл, Выпоты или биологические жидкости в контейнере или в шприце, Ректальный смыв в пробирку Эппендорфа (с физраствором 0,5 мл), Смыв со слизистых в пробирку Эппендорфа (с физраствором 0,5 мл), Паренхиматозные органы в герметичном пакете	3 исследования	до 72 часов	2600
Токсоплазмоз ПЦР (код 23)	Ректальный смыв в пробирку Эппендорфа (с физраствором 0,5 мл), Смыв со слизистых в пробирку Эппендорфа (с физраствором 0,5 мл), Кровь с КЗЭДТА (К2ЭДТА), Паренхиматозные органы в герметичном пакете	1 исследование	до 72 часов	1600
Трихомоноз кошек (<i>Tritrichomonas blagburni</i> (foetus)) ПЦР (код 96)	Кал в контейнере	1 исследование	до 72 часов	1600
Уреаплазмоз ПЦР (код 57)	Смыв со слизистых в пробирку Эппендорфа (с физраствором 0,5 мл), Моча во флаконе 5 - 10 мл, Кал в контейнере	1 исследование	до 72 часов	1600

Хеликобактер (Helicobacterpylori) ПЦР (код 26)	Содержимое желудка 10-30 мл, Биоптат слизистой желудка в пробирку Эппендорфа (с физраствором 0.5 мл)	1 исследование	7-8 дней	1600
Хламидиоз ПЦР (код 25)	Бронхо-альвеолярный лаваж в контейнере или шприце (5-10 мл), Смыв со слизистых в пробирку Эппендорф (с физраствором 0,5 мл), Паренхиматозные органы в герметичном пакете	1 исследование	до 72 часов	1600
Чума плотоядных ПЦР (код 28)	Смыв со слизистых в пробирку Эппендорф (с физраствором 0,5 мл), Кровь в пробирку с КЗЭДТА (К2ЭДТА), Моча во флаконе 5 - 10 мл, Кал в контейнере	1 исследование	до 72 часов	1600
Эрлихиоз ПЦР (код 56)	Кровь в пробирку с КЗЭДТА (К2ЭДТА), Клещ	1 исследование	до 72 часов	1600
ИНФЕКЦИОННЫЕ ПРОФИЛИ (ПЦР)				
Абортивный профиль кошки ПЦР (код 6809)	Выпоты или биологические жидкости в контейнере или в шприце, Паренхиматозные органы в герметичном пакете	8 исследований	до 72 часов	6000

Абортивный профиль собаки ПЦР (код 6909)	Абортированны е плоды, околоплодные воды, оболочки. Пост абортированны е истечения из половых путей	6 исследований	до 72 часов	6000
Бактериальный кишечный профиль ПЦР (код 6968)	Ректальный смыв в пробирку Эппендорфа (с физрастворм 0,5 мл), Кал в контейнере, Паренхиматозн ые органы в герметичном пакете	10 исследований	до 72 часов	7600
Инфекционный скрининг для птиц (код 4152)	Смыв со слизистых в пробирку Эппендорф (с физрастворм 0,5 мл), Кал в контейнере	18 исследований	до 72 часов	14000
Патогены животных, вызывающие диарею у людей (код 4545)	Ректальный смыв в пробирку Эппендорфа (с физрастворм 0,5 мл), Кал в контейнере, Паренхиматозн ые органы в герметичном пакете	10 исследований	до 72 часов	7600
Профиль особо опасных вирусов кошек ПЦР (код 6869)	Кровь в пробирку с КЗЭДТА (К2ЭДТА), Выпоты или биологические жидкости в контейнере или в шприце, Ректальный смыв в пробирку Эппендорфа (с физрастворм 0,5 мл)	4 исследования	до 72 часов	3600

Профиль птицы (Орнитоз, Сальмонеллез, Грипп) ПЦР (код 4151)	Кал в контейнере	5 исследований	до 72 часов	1900
Профиль репродукции кошек ПЦР (код 6860)	Смыв со слизистых в пробирку Эппендорф (с физраствором 0,5 мл), Кровь в пробирку с КЗЭДТА (К2ЭДТА), Ректальный смыв в пробирку Эппендорфа (с физраствором 0,5 мл)	8 исследований	до 72 часов	7300
Репродуктивный профиль у сук (код 6904)	Кровь в пробирку с КЗЭДТА (К2ЭДТА), Смыв со слизистых в пробирку Эппендорф (с физраствором 0,5 мл), Мазок в пробирку со средой Эймса (Стюарта), Венозная кровь в пробирке с активатором свертывания без разделительного геля	6 исследований	до 14 дней	10600
Профиль респираторных инфекций кошек ПЦР (код 6886)	Смыв со слизистых в пробирку Эппендорф (с физраствором 0,5 мл)	5 исследований	до 72 часов	4400
Профиль трансмиссивных заболеваний собак ПЦР (код 6973)	Кровь в пробирку с КЗЭДТА (К2ЭДТА), Клещ	5 исследований	до 72 часов	4200

Респираторный профиль собак ПЦР (малый) (код 6938)	Бронхо-альвеолярный лаваж в контейнере или шприце (5-10 мл), Смыв со слизистых в пробирку Эппендорф (с физраствором 0,5 мл), Паренхиматозные органы в герметичном пакете	7 исследований	до 72 часов	5000
Трансмиссивные заболевания кошек ПЦР (код 6873)	Кровь в пробирку с КЗЭДТА (К2ЭДТА), Клещ	4 исследования	до 72 часов	3600
КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ГЕМОСТАЗ				
АСТ-Vetube (активир.время свертывания) Экспресс (код 215)	Кровь в пробирку для определения гемостаза (цитрат Na 3,8%)	1 исследование	30 минут	1900
Исследование системы гемостаза (коагуляционный гемостаз) Коагулограмма (код 202)	Кровь в пробирку для определения гемостаза (цитрат Na 3,8%)	1 исследование	24 часа	2500
МИКРОБИОЛОГИЯ (МАСС-СПЕК)				
Бактериологический посев мочи, количественный (стандартный список антибиотиков) (код 775)	Моча во флаконе 5 - 10 мл	1 исследование	3-5 дней	4400

Бактериологический посев с определением чувствительности к антибиотикам (код 771)	Мазок в пробирку со средой Эймса (Стюарта), Выпоты или биологические жидкости в контейнере или в шприце, Паренхиматозные органы в герметичном пакете, Эякулят в стерильном контейнере, Волос (шерсть) в пробирке Эппендорфа, Содержимое желудка 10-30 мл, Смывы со слизистых в пробирку Эппендорфа (с физраствором 0.5 мл), Кал в контейнере с ложечкой, Мазок в пробирку со средой Кери-Блэра	1 исследование	3-5 дней	4400
Бактериологическое исследование молока С/Х животных (определение возбудителей мастита) (код 779)	Молоко в контейнере 10-30 мл	1 исследование	до 5 дней	5600
Исследование крови на стерильность (до 30 мл крови) (код 780)	Материал берется только в лаборатории!	1 исследование	до 7 дней	4400
Комплексное микробиологическое исследование БАЛ (код 778)	Бронхо-альвеолярный лаваж в контейнере или шприце (5-10 мл)	1 исследование	до 5 дней	4400

Комплексный посев (Бактериология + Микология) (код 772)	Мазок в пробирку со средой Эймса (Стюарта), Выпоты или биологические жидкости в контейнере или в шприце, Паренхиматозные органы в герметичном пакете, Эякулят в стерильном контейнере, Волос (шерсть) в пробирке Эппендорфа, Смывы со слизистых в пробирку Эппендорфа (с физраствором 0.5 мл), Кал в контейнере с ложечкой, Мазок в пробирку со средой Кери-Блера	1 исследование	3-5 дней	5200
Комплексный посев корма (бактериология + микология с пробоподготовкой) без определения чувствительности к антибиотикам. (код 783)	корм	1 исследование	5 дней	5200
Комплексный посев мочи (бактериология+микология) (код 776)	Моча во флаконе 5 - 10 мл	1 исследование	3-5 дней	5000

Микологический анализ количественный, с подтитровкой к микостатикам (код 774)	Мазок в пробирку со средой Эймса (Стюарта), Волос (шерсть) в пробирке Эппендорфа, Выпоты или биологические жидкости в контейнере или в шприце, Паренхиматозные органы в герметичном пакете, Эякулят в стерильном контейнере, Смывы со слизистых в пробирку Эппендорфа (с физраствором 0.5 мл), Кал в контейнере с ложечкой, Содержимое желудка	1 исследование	3-5 дней	3600
Облигатные анаэробы (Скрининг), с подтитровкой к антибиотикам (код 781)	Мазок в пробирку со средой Керн-Блера	1 исследование	до 5 дней	4000
Определение чувствительности возбудителя к дополнительному антибиотику (код 777)		1 исследование	до 5 дней	400
Расширенный список антибиотиков (код 773)		1 исследование	3-5 дней	1800
МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА				
Биохимия мочи (комплекс) (код 326)	Моча во флаконе 5 - 10 мл	1 исследование	24 часа	3000
Фракционный клиренс Na (код 320)	Моча во флаконе 5 - 10 мл	4 исследования	24 часа	880
Химический состав уrolитов (код 125)	Уролит	1 исследование	3-5 дней	5800
ПАРАЗИТОЛОГИЯ				
Определение вида гельминта (код 504)	Гельминт в контейнере	1 исследование	12 часов	600
ПИЩЕВАЯ ДЕЗАДАПТАЦИЯ				

Пищевая дезадаптация, панель 1 (8 белков) (код 990)	Кровь в пробирку для получения сыворотки/сыворотка	1 исследование	9-10 раб.дней	7600
Пищевая дезадаптация, панель 2 (8 углеводов) (код 991)	Кровь в пробирку для получения сыворотки/сыворотка	1 исследование	9-10 раб.дней	7600
Пищевая дезадаптация, панель 3 (24 монопродукта) (код 992)	Кровь в пробирку для получения сыворотки/сыворотка	1 исследование	9-10 раб.дней	11200
Пищевая дезадаптация, панель 4 (46 монопродуктов) (код 993)	Кровь в пробирку для получения сыворотки/сыворотка	1 исследование	9-10 раб.дней	19000
ТОКСИКОЛОГИЯ				
Изониазид в крови (код 951)	Кровь в пробирку для получения сыворотки/сыворотка	1 исследование	5-7 дней	14400
Изониазид в моче (код 952)	Моча во флаконе 5 - 10 мл	1 исследование	5-7 дней	14400
Исследование шерсти на содержание алюминия, кадмия, лития, мышьяка, ртути, свинца (6 показ) (код 950)	Волос (шерсть) в пробирке Эппендорфа	1 исследование	10-12 дней	10000
Комплексное исследование на лекарственные и токсические вещества в моче (код 950)	Моча во флаконе 5 - 10 мл	1 исследование	5-7 дней	16000
Комплексное исследование на токсические вещества в крови (код 953)	Кровь в пробирку для получения сыворотки/сыворотка	8 исследований	5-7 дней	30000
Лекарственный мониторинг - базовый уровень (фенобарбитал, паглюферал) (код 961)	Кровь в пробирку для получения сыворотки/сыворотка	1 исследование	48 часов	8200
Лекарственный мониторинг - после приема (фенобарбитал, паглюферал) (код 962)	Кровь в пробирку для получения сыворотки/сыворотка	1 исследование	48 часов	8200
Химический состав желчного конкремента (код 963)	Желчный конкремент	1 исследование	до 5 дней	5800
Этиленгликоль в моче (код 955)	Моча во флаконе 5 - 10 мл	1 исследование	5-7 дней	16000

ЭЛЕКТРОФОРЕЗ				
Электрофорез белков (птицы) (код 922)	Кровь в пробирку для получения сыворотки/сыворотка	1 исследование	до 7 дней	2200
Электрофорез белков (соб, кош, лош) (код 920)	Кровь в пробирку для получения сыворотки/сыворотка	1 исследование	до 7 дней	2200
ГИСТОЛОГИЯ И ЦИТОЛОГИЯ				
Возврат гистологического блока (код 833)	гистоблок		по готовности	900
Возврат стеклопрепарата с цито-/гистологическим материалом (код 809)	стеклопрепараты		по готовности	700
Гистологическое исследование (1 образец до 4 см) (код 803)	биоматериал	1 исследование	10 раб. дней	4200
Гистологическое исследование (2 образца не более 4 см каждый) (код 804)	биоматериал	2 исследования	10 раб. дней	7300
Гистологическое исследование (3 образца не более 4 см каждый) (код 807)	биоматериал	3 исследования	10 раб. дней	9600
Гистологическое исследование органов, крупного гистологического материала (1 образец более 15 см) (код 817)	биоматериал	1 исследование	10 раб. дней	8600
Гистологическое исследование среднего операционного материала (1 образец не более 15 см) (код 814)	биоматериал	1 исследование	10 раб. дней	6400
Изготовление гистопрепарата без заключения (код 832)	биоматериал	1 исследование	5-7 дней	2200
Исследование готового гистологического препарата (код 831)	готовые стеклопрепараты	1 исследование	до 7 дней	2700
Исследование из готового гистоблока с дополнительным окрашиванием (код 883)	гистоблок	1 исследование	5-7 дней	3800
Исследование эндоскопического материала ЭГДС(4 локализации) (код 880)	ЭГДС(4 локализации)	1 исследование	10 раб. дней	14100
Комплексное исследование эндоскопического материала ЭГДС(4 образца)+ ПЦР Хеликобактер+ дополнительные окраски (код 837)	ЭГДС(4 образца)	1 исследование	10 раб. дней	16800
Фото цифровое гистологического / цитологического материала (код 808)			по готовности	880
Эндоскопический материал (1 локализация, любой отдел) (код 882)	Эндоскопический материал	1 исследование	10 раб. дней	4200
Эндоскопический профиль (колоноскопия, до 3-х локализаций) (код 881)	Эндоскопический материал	1 исследование	10 раб. дней	9500

Прайс лаборатории **ВГНКИ**



Определения титра антител к бешенству

Название исследования	Биоматериал	срок выполнения *	Стоимость в рублях
Определение Титра Антител к бешенству (срочный)	сыворотка крови	3-6 дней	22000
Определение Титра Антител к бешенству		до 14 дней	11000

* Срок выполнения отсчитывается с момента поступления материала в лабораторию